

GEX

ペット用フィルター式給水器用保温器具

ピュアクリスタル


nurūmi

ヌルーミイ

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

各部の名称



このたびは、「ピュアクリスタル ヌルーミ」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、フィルター式給水器ピュアクリスタル専用の保温器具です。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

基本仕様

機種名	ピュアクリスタル ヌルーミイ
品名	ペット用フィルター式給水器用保温器具
定格電圧／周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	15W
通電遮断機能	サーマルプロテクター、温度ヒューズ
製品サイズ	約 幅27.0×奥行27.0×高さ3.6cm (コード部除く)
コード長	電源コード：約 1.5m
原産国	中国 (MADE IN CHINA)

■もくじ■

①各部の名称	1
②基本仕様	1
③安全上のご注意	2
④使用方法	3
・設置方法	3
・お手入れ方法	3
・保管方法	3
⑤故障かな?と思ったら	4
⑥GEX製品の ユーザー登録について	4
⑦保証書	4

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願い致します。
くわしくは4ページをご覧ください。

安全上のご注意【ご使用前によく読んでください】


この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 警告	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
 注意	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

-  禁止行為
  分解禁止
  ぬれ手禁止
  必ず行う
  差し込みプラグを抜く

 警告		
絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。
	●屋外で使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●直射日光のあたる場所、湯気や油煙のあたる場所、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●幼児の手の届く範囲で使用しない。	感電、ヤケドの原因になる。
	●水平が保たれる安定した場所に設置する。	ピュアクリスタルが転倒し、感電、故障の原因になる。
	●不安定な場所や傾斜した場所に置かない。	ピュアクリスタルが転倒し、感電、故障の原因になる。
	●本体の上にピュアクリスタル以外のものを置かない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●本体を水に浸さない。	火災、感電、故障の原因になる。
	●本体を布、タオル、毛布などで覆ったり包んで使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●火気や暖房器具（ストーブ、ファンヒーター、床暖房など）のそばに置かない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●電源コードや本体が欠けたりヒビが入った場合は使用しない。	感電、器具損傷の原因になる。
コンセント・電源コードについて		
	●差し込みプラグ、コンセントは濡らさない。	火災、感電の原因になる。
	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。
	●差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。
	●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。
	●差し込みプラグを抜くときはコードを持たず、差し込みプラグを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
	●コードを傷める行為（曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど）はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
	●本体はコンセントから離して設置する。	差し込みプラグ・コンセントに水がかかり、火災、感電の原因になる。




 注意		
絵表示	重要事項	危害・損害
	●子供に操作、セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	ヤケド、器具損傷の原因になる。
	●本体を高所から落下させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。



使用方法

【設置方法】




1. 水平が保たれる安定した場所に本製品を置く。

- ※タオルやペットシートなどの上に置かないでください。
- ※コンセントに水がかからないように、コンセントから離れた位置に設置してください。

2. 発熱部の上に水を入れたピュアクリスタル本体を設置する。

- ※必ずリブの内側に設置してください。リブに乗り上げて設置しないでください。

3. 差し込みプラグをコンセントに差し込む。ピュアクリスタル内の水温が安定するまで数時間かかります。(使用環境・使用するピュアクリスタルにより異なります。)



■水温の目安

ピュアクリスタル機種名	水温	
	室温15℃	室温20℃
1.5L	約21.3℃	約24.5℃
2.5L	約21.4℃	約24.5℃
コバン (950mL)	約22.8℃	約26.2℃
プチ (800mL)	約27.4℃	約30.3℃
グラッシー (1.5L)	約21.6℃	約25.5℃
セラミックス ラウンド (1.5L)	約22.2℃	約26.6℃

(プチ以外は猫用で測定)

※数値は実測値であり、保証値ではありません。室温、周囲環境、水量により変動します。

お願い

- 本製品に水がこぼれた場合はすぐに拭き取ってください。
- 本製品使用時は、通常よりピュアクリスタルの水の減りが早くなるため、こまめに水位の確認・給水を行ってください。また、通常より水がいたみやすいので、毎日水の交換、ピュアクリスタル本体・フィルターの洗浄を行ってください。
- 給水や掃除などで、本製品からピュアクリスタルを離すときは、必ず先に本製品の差し込みプラグを抜いてください。

警告

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●ピュアクリスタルの水位が最低水位以下にならないよう、こまめに水位の確認・給水を行う。	火災、器具損傷の原因になる。
🚫	●ペットがコードや本体を噛まないように注意する。フレキシブルチューブでもペットが噛み続けると破損するため、噛み癖のあるペットには使用しない。	感電、ケガの原因になる。
🚫	●ケージ、サークル内には置かない。	ピュアクリスタルが転倒し、感電、故障の原因になる。

注意

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本体の上にピュアクリスタルが載っていない状態で電源を入れない。	ヤケドの原因になる。
❗	●子供、ペットが発熱部に触れないよう注意する。	ヤケドの原因になる。

【お手入れ方法】

- お手入れの前には、必ず差し込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本製品が汚れたら、やわらかい布やスポンジで汚れを拭き取ってください。生活防水ですが、水に浸さないでください。

警告

絵表示	重要事項	危害・損害
❗	●コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に汚れやほこりを拭き取る。	火災の原因になる。

注意

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。 X

【保管方法】

長期間使用しない時は、差し込みプラグをコンセントから抜いて、下記の手順に基づき保管する。

1. お手入れ方法にしたがって汚れなどを取り除く。
 2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

症状	点検・処置
ピュアクリスタルの水が温まらない	●本製品を使用すると、P2「水温の目安」に記載した程度の水温になります。人間の体温より低いので、触っても温かくないと感じる場合があります。水温計で水温を測定しても室温と変わらない場合は、故障の可能性があります。
発熱部が温まらない	●差し込みプラグは、しっかりとコンセントに差し込んでいますか？ ●停電していませんか？電源が復帰するまでお待ちください。 ●通電遮断機能(温度ヒューズ)が働いてしまった可能性があります。 一度、通電遮断機能が働くと再使用できません。新しい製品をお買い求めください。

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

GEX製品のユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願い致しております。ご登録には便利なインターネット(パソコン、携帯電話など)をご利用いただけます。ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

●インターネットでの登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

●携帯電話での登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種(※)の携帯電話は右のQRコードからもアクセスいただけます。


※一部の機種でご登録できない場合もございます。

■製品No.表示位置について

製品No.は本体底面のラベルに表示しています。

(右図参照)

9桁の数字



ユーザー登録QRコード

GEX製品ユーザー登録をしていただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報(以下個人情報といいます)を、以下のように取り扱います。

- 弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、さらに最大限の注意を払います。
- 弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。
 - ①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施
 - ②お客様のご購入製品に対する満足度の調査
 - ③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施
 - ④お客様への弊社製品の案内等、製品に関する情報提供
- 弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。
 - ①お客様の同意がある場合
 - ②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務委託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合
 - ③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合
 - ④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
 - ⑤法令に基づく場合
- 弊社は、お客様から個人情報の照会、訂正、削除等のご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところに従って、ご請求に応じるものと致します。
- 弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理(部品交換もしくは製品交換)を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買い上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。

★お買い上げ日	年 月 日	保証期間 お買い上げ日より1年間
★お客様	〒 ご住所 TEL	お名前
★販売店	住所 店名 TEL	 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理(部品交換もしくは製品交換)をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

1. お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理(部品交換もしくは製品交換)させていただきます。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについて不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
 - (3) 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
 - (4) 飼育されているペットによる故障及び損傷。
 - (5) 本書のご提示がない場合。
 - (6) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
5. 贈答品などでお買い上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」