




爬虫類・両生類飼育用ケージ

# レプテリア ホワイト300

Low/High/キューブLow/キューブHigh

取扱説明書



このたびは、「レプテリアホワイト」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内爬虫類・両生類飼育用ケージです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

**⚠ 拡大損害および器具損傷が予想される事項**

**🚫 禁止行為** **🚫 分解禁止** **❗ 必ず行う**

**⌚ 差し込みプラグを抜く**

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

## 各部の名称と特長

### コード穴

○電源コードやチューブ類の設置用。

### 水槽部

○キズ付きにくいガラス製。  
水をはったり、床材を厚く敷きつめることが可能。

### フタ(着脱式)

○通気性のある  
ステンレスメッシュ  
スクリーン。

### ロック

○パチッと閉めること  
でフタをロック可能。

### フレーム

○2段まで積み重ね可能。  
パネルヒーターが設置  
しやすい底形状。

\*イラストは300Lowですが、他サイズも同様です。

# 安全上のご注意 [ご使用の前によく読んでください]



けい ごく  
警告

重大な事故の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
	●電気製品を使用する場合、掃除やレイアウト変更でケージ内に手を入れる時は、全ての差し込みプラグを抜く。	火災、感電の原因になる。
	●幼児や小さな子供の手の届く場所には設置しない。	転倒などによるケガやケージの割れ、火災、感電の原因になる。




ちゅう い  
注意

ケガや器具損傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
	●屋内爬虫類・両生類・昆虫等の飼育以外では使用しない。	破損、水漏れの原因になる。
	●分解・改造しない。	ケージの割れ、破損によるケガの原因になる。
	●ガラスに割れ、欠け、ヒビが発生した場合は、絶対に使用しない。	破損、ケガの原因になる。
	●落としたり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。	破損、ケガの原因になる。
	●レイアウト用品や床材を入れたまま移動しない。	破損、ケガの原因になる。
	●ケージを持ち運ぶときは、必ず底面部を持つ。	破損、ケガの原因になる。
	●子供にセットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	破損、ケガの原因になる。
	●屋外で使用しない。	破損の原因になる。
	●直射日光のあるところには設置しない。	破損、劣化を早める原因になる。
	●人通りの激しいところ、振動のあるところには置かない。	破損、ケガの原因になる。
	●本製品を設置するときは、ケージ底面全体が載る安定した強固な台の上に水平になるように置く。	破損、水漏れの原因になる。
	●お手入れなどで水がかからないように、電気製品の近くや上に置かない。	電気製品の破損、故障の原因になる。
	●フタのメッシュスクリーンの上には、1kg以上の物を載せない。	変形、破損の原因になる。
	●ランプを使用する場合は、指定のランプ以外は使用しない。	変形、破損の原因になる。
	●ランプを使用する場合は、霧吹きなどでランプに水がかからないようにする。	ランプの破損の原因になる。
	●ケージ内でランプを使用しない。	変形、破損の原因になる。
	●40°C以上のお湯を直接注がない。	変形、破損の原因になる。
	●水をはる場合は、あらかじめ水にぬれても良い場所で水を入れ、水漏れの有無を確認する。	輸送中に破損していると、水漏れの原因になる。



屋外で使用しない。




安定した強固な台の上に置く。



落としたり、  
強い衝撃を  
与えない。

# 使用方法

## 【フタの着脱】




### 【はずし方】


フタの2ヵ所のロック部分のツメを押えて(①)、そのままフタを持ち上げた後(②)※フタを背面側に開き過ぎると破損の原因となります。)、手前に引いて(③)取りはずしてください。

### 【取りつけ方】

上フレーム背面側の穴に、フタ背面の突起を差し込んでから、ロック部分のツメが「パチッ」というまでフタをはめ込んでください。



## 【コード穴の開け方】




左図のように切り欠き部を折って取りはずすことで、コード穴を開けて電源コードやチューブを通すことができます。

※一度開けると閉じることはできません。

※開けた場合は、小型の生体や活き餌が脱走しやすくなりますので、ご注意ください。

※切り欠き部を折る際は、ケガをしないように注意してください。

## 【ケージを積み重ねて使用する場合】



左図のようにケージを積み重ねて使用することができます。


※積み重ねは**2段まで**にしてください。

※積み重ねて使用する場合は、バランスが悪くなり倒れやすくなりますので、注意してください。

※水や床材を大量に入れたときは、積み重ねて使用しないでください。

※積み重ねた場合、下段のケージのコード穴は使用できません。また、下段のケージは通気性が低下しますので、注意してください。

## 【ランプを使用する場合】



### 【UVランプを使用する場合】

EXO-TERRAコンパクトトップ30が使用できます。

左図のように、フタのメッシュスクリーンの上にUVランプがくるように設置してください。

※樹脂フレームの上にランプを設置すると、ケージ内へのランプの照射効率が下がります。

※UVランプを使用すると、樹脂フレームの色が変色する場合があります。


### 【白熱球、保温球を使用する場合】

ランプは、ランプの直径50mm以下で25W以下の小型タイプのみ使用できます。

メッシュスクリーン上にランプがくるように設置してください。

※樹脂フレーム部分にランプの光が直射しないように設置してください。(高温になり、ケージが変形・破損する場合があります。)

※ケージ内でランプを使用しないでください。





注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●ランプを使用する場合は、フレームやフタの枠、メッシュスクリーンなどに触れないよう心がけます。	変形、破損の原因になる。
!	●フタのロックはしっかりと閉める。	生体が脱走する原因になる。
🚫	●大型の生体飼育には使用しない。	生体が脱走する原因になる。

## 【お手入れ方法】

- 本製品を掃除する際は、キズが付かないよう、やわらかい布やスポンジを用いて、水かぬるま湯で行ってください。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。 
🚫	●金属ブラシやタワシなどでガラス面を傷つけたり、シリコン部分を強くこすったりすることは絶対にしない。	破損、水漏れの原因になる。

【保管方法】ケージから用品を取りはずし、下記の手順に基づき保管する。

- 1 お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き、水気をふきとて十分乾燥させる。
- 2 購入時の梱包材などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

\*電気製品をご使用の場合、電源コード類は無理な力を加えず丁寧にケージから取りはずしてください。また、差し込みプラグをコンセントから取りはずす時は、差し込みプラグ本体を持って取りはずしてください。

## 基本仕様

	300Low	300High	300キューブLow	300キューブHigh
品名		爬虫類・両生類用ケージ		
用途		屋内爬虫類・両生類飼育用		
適用種		小型爬虫類・両生類		
材質		ガラス、PS、ステンレス		
ケージサイズ	幅 奥行き 高さ 約 31.6×20.0×19.2cm	幅 奥行き 高さ 約 31.6×20.0×28.2cm	幅 奥行き 高さ 約 31.6×31.6×19.2cm	幅 奥行き 高さ 約 31.6×31.6×28.2cm
原産国	インドネシア (MADE IN INDONESIA)			

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取扱いさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ  
**ジエックス株式会社**  
 GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今里1丁目14番5号

072-966-0054  
 「ジエックスサービスセンター」