



屋内爬虫類・両生類飼育用ケージ

取扱説明書

屋内用

グラステラリウムPRO

3030/3045/4530/4545/4560/
6030/6045/6060/9030/9045/9060

グラステラリウムPROシリーズは、
幅**30～90cm**サイズの**全11タイプ**



※写真はグラステラリウムPRO 6045です。

■セット内容:

ケージ本体(トップカバー付)、ランプホルダー、
トップカバーロック

このたびは、「グラステラリウムPRO」をお買い上げいただき、
ありがとうございます。本製品は、屋内爬虫類・両生類飼育用
ケージです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用
ください。

お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に保管してく
ださい。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付して
ください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは
当社にご連絡ください。


この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、
2つに区分しています。

	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|
| | してはいけないこと(禁止) | | しなければいけないこと(指示) |
|--|---------------|--|-----------------|

各部の名称



※写真はグラステラリウムPRO 6030です。サイズによってコード穴などの数や位置が異なる場合があります。

一部パーツは部品販売を
しておりますので、お近く
の小売店様にて注文いた
だくか、右記サイトをご利
用ください。



G-PET Online

安全上のご注意

【ご使用前によく読み、正しく安全にご使用ください】

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⊘ してはいけないこと(禁止)

❗ しなければいけないこと(指示)



けい こく
警告

重大な事故を防ぐために



- 電気製品を使用する場合、掃除やレイアウト変更でケージ内に手を入れるときは、全ての差し込みプラグを抜く。
(感電の原因)
- 電気製品(フィルター、エアーポンプ、観賞魚ヒーターなど)の差し込みプラグやコントローラー部は、必ずケージの外に出して設置する。
(感電の原因)



ちゅう い
注意

ケガや財産の損害を防ぐために



- 本書記載以外の用途に使用しない。
(破損し、ケガの原因)
- 幼児や小さな子供の手の届く場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- 屋内爬虫類・両生類・昆虫などの飼育以外では使用しない。
(破損し、ケガの原因)
- 分解・改造しない。
(破損し、ケガの原因)
- ガラスに割れ・欠け・ヒビが発生した場合は、絶対に使用しない。
(ケガの原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない。
(ケガの原因)
- レイアウト用品・床材・水を入れたまま移動しない。
(破損し、ケガの原因)
- 屋外で使用しない。
(破損し、ケガの原因)



- 直射日光の当たる場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- 人通りの激しい場所、振動のある場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- 畳・カーペット・デコボコした床面など不安定な場所には設置しない。
(破損し、ケガの原因)
- お手入れなどで水がかからないように、電気製品の近くや上に置かない。
(電気製品の故障の原因)
- トップカバーのメッシュスクリーンの上には、1kg以上の物を載せない。
(変形・破損し、ケガの原因)
- 40℃以上のお湯を直接注がない。
(破損し、ケガの原因)
- 大型の生体飼育には使用しない。
(生体が脱走する原因)



- ケージを持ち運ぶときは、必ず底面部を持つ。
(破損し、ケガの原因)
- ケージ底面全体が載り、水平が保たれる安定した平面に設置する。
(破損し、ケガの原因)
- 子供にセットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。
(ケガの原因)



- 水を張る場合は、あらかじめ水にぬれても良い場所で水を入れ、水漏れの有無を確認する。
(輸送中に破損している場合、水漏れの原因)
- 水を張り、フィルター・エアーポンプなどを使用する場合は、水位を通気孔より3cm下までにする。
(水漏れの原因)



ご使用方法

【フロントドアの開閉】


正面ボタンを押すとロックが解除されます。

ロック解除後、フロントドアを押すと扉が開きます。


ロックの際は天面ボタンを押すとロックできます。



フロントドアはバネ式のプッシュラッチで簡単に開閉でき、内蔵ロックで不意な開閉や脱走も防止します。



- フロントドアを開きすぎると破損する恐れがありますのでご注意ください。
 - ケージのそばから離れる際は、必ずロックされているかどうか確認ください。
- ※サイズによってプッシュラッチの位置と数は異なります。




天面ボタン

ご使用方法

【トップカバーの着脱】



【はずし方】

フロントドアを開けて、ケージ内側のストッパーを下図の位置にくるように回してください。



【取り付け方】

ケージ背面のツメに差し込んだ後、ケージ内側のストッパーを下図の位置にくるように回してロックしてください。




※サイズによってケージ背面のツメ、ストッパーの数は異なります。

【モンスーン・コード類の設置】


※トップカバーを外してセットします。

【モンスーン(別売)】


1 ノズル用キスゴムを外し、ケージの上フレーム手前の穴に差し込む。



2 フレームにチューブを挟んでいく。



3 コード・チューブ穴にチューブを差し込み、フレーム上部のくぼみにチューブをはめ込む。




【その他コード類】 **3**と同様にコード・チューブ穴にコードを差し込み、フレーム上部のくぼみにコードをはめ込む。

【ランプホルダーのセット】

付属のランプホルダーをグラステラリウムPROに設置し、EXO-TERRA「グロースタンド」などを用いて、別売の白熱球や蛍光灯を使用することができます。その際は、ランプがケージや生体などに触れないように設置してください。

●トップカバーとケージ上枠の間に挟んでください。
ケージ上枠の左右どちらでもセットできます。

※トップカバーのセンターバーをよけてセットしてください。
※ケージ内2カ所に使用される場合は、別途EXO-TERRA「グラステラリウムPRO専用ランプホルダー」をお求めください。
※グラステラリウム用ランプステーはご使用いただけません。



照明器具は、ケージの外に設置するEXO-TERRA「コンパクトトップ」「ライトドーム」をおすすめします。
ケージ内の自由度が上がり、高さのあるレイアウトを楽しむことができ、生体がランプに触れてしまう事故も防ぐことができます。



注意 ケガや財産の損害を防ぐために

●ランプを使用する場合は、霧吹きなどでランプに水がかからないようにする。
(ランプの破損の原因)

【フロント通気孔の調節方法】

フロント通気孔を引き出すことで通気量を調節できます。希望の隙間になるように調整してください。

●勢いよく引き出すと外れてしまいます。ご注意ください。



ご使用方法

【お手入れ方法】

- 本製品を掃除する際は、傷が付かないよう、やわらかい布やスポンジを用いて、水かぬるま湯で行ってください。



注意 ケガや財産の損害を防ぐために



- 金属ブラシやタワシなどでガラス面を傷つけたり、シリコン部分を強くこすったりすることは絶対にしない。
(破損し、水漏れの原因)

お願い

- シンナー・ベンジン・研磨剤またはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。

【保管方法】

ケージから用品を取り外し、下記の手順に基づき保管する。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除き、水気を拭き取って十分乾燥させる。
2. 購入時の梱包材などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

※電気製品をご使用の場合、電源コード類は無理な力を加えず丁寧にケージから取り外してください。
また、差し込みプラグをコンセントから取りはずす時は、差し込みプラグ本体を持って取り外してください。

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールにしたがってください。

安心の1年保証 ユーザー登録について

EXO-TERRAのグラステラリウムPROをご購入いただき、購入日より6ヶ月以内に「ユーザー登録」をしていただいたお客様に限り、お買い上げいただいた日から1年間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態においてシリコン剥離による水漏れやブッシュラッチの破損が発生した場合は、保証規定にもとづいて無料でグラステラリウムPROを交換、または部品対応をいたします。

※購入日から6ヶ月を過ぎる登録は保証対象外です。

※保証規定はWEBサイトをご確認ください。


ジェックス ユーザー登録

検索

ユーザー登録ページ



■ご登録の流れ




保証を受ける際には登録票とお買い上げを証明できるレシート等が必要です

基本仕様

品名	グラステラリウムPRO
用途	爬虫類・両生類用ケージ
適用種	屋内爬虫類・両生類・昆虫飼育用
材質	爬虫類・両生類・昆虫など
材質	ガラス、ABS、ステンレス、スチール
原産国	中国 (MADE IN CHINA)



一枚扉



二枚扉

商品名	ケージサイズ	水槽部高さ(内寸)	製品重量	セット内容	フロントドア
グラステラリウムPRO 3030	約 幅31.0×奥行31.0×高さ32.0cm	約6.5cm	約4.8kg	●ケージ本体 (トップカバー付) ●ランプホルダー ●トップカバーロック	一枚扉 片開き式
グラステラリウムPRO 3045	約 幅31.0×奥行31.0×高さ47.0cm	約6.5cm	約6.5kg		
グラステラリウムPRO 4530	約 幅46.0×奥行46.0×高さ32.0cm	約4.3cm	約10.8kg		
グラステラリウムPRO 4545	約 幅46.0×奥行46.0×高さ47.0cm	約11.5cm	約14.5kg		
グラステラリウムPRO 4560	約 幅46.0×奥行46.0×高さ62.0cm	約11.5cm	約18.1kg		
グラステラリウムPRO 6030	約 幅60.5×奥行45.5×高さ32.0cm	約4.3cm	約13.1kg		二枚扉 観音 開き式
グラステラリウムPRO 6045	約 幅60.5×奥行45.5×高さ47.0cm	約11.5cm	約17.3kg		
グラステラリウムPRO 6060	約 幅60.5×奥行45.5×高さ62.0cm	約11.5cm	約21.6kg		
グラステラリウムPRO 9030	約 幅90.5×奥行45.5×高さ32.0cm	約4.3cm	約17.7kg		
グラステラリウムPRO 9045	約 幅90.5×奥行45.5×高さ47.0cm	約12.0cm	約23.3kg		
グラステラリウムPRO 9060	約 幅90.5×奥行45.5×高さ62.0cm	約12.0cm	約28.3kg		

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様・デザイン・価格など予告なく変更することがあります。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。



このやさしさを人と社会へ

ジェックス株式会社

GEX URL <https://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」

