



観賞魚飼育用屋内水槽専用冷却ファン

アクアクールファン

取扱説明書

この製品は AC100V 専用です

各部の名称



この度は「アクアクールファン」をお買い求めいただき、ありがとうございます。

本製品は水槽の水温を気化熱で下げる冷却ファンです。水槽サイズに応じて3タイプをご用意しています。

この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害が予想される事項

○ 禁止行為 ◯ 分解禁止

●ぬれ手禁止 ●必ず行う

▲ 差し込みプラグを抜く

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■もくじ■

①各部の名称	1
②安全上のご注意	2
③使用方法	3-5
・取り付け方	3-4
・お手入れ方法	5
・保管方法	5
④故障かな?と思ったら	5
⑤アクアクールファンシリーズ	6
⑥基本仕様	6

安全上のご注意 【ご使用の前によく読んでください】



けいこく
警告

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
	●本書記載以外の用途に取り付けや使用をしない。	器具損傷や火災の原因になる。	
	●分解・改造をしない。	火災、感電の原因になる。	
	●本製品を濡らしたり、水中に落としたりしない。	器具損傷や感電の原因になる。	
	●製品の上に物をかぶせたりしない。	ファンに負荷がかかり、変形、破損、発火の原因になる。	
	●屋外観賞魚飼育水槽以外での使用はしない。	器具損傷や火災の原因になる。	
差し込みプラグ・ACアダプター・コンセント・電源コードについて			
	●差し込みプラグ、ACアダプター、コンセントは濡らさない。	火災、感電、漏電の原因になる。	
	●コンセントは水槽より高い位置に準備する。	火災、感電の原因になる。	
	●水槽より低い位置で使用する場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がACアダプターやコンセントに流れ込まないようにする。	火災、感電の原因になる。	
	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。	
	●ACアダプターは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。	
	●AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。	
	●差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たず、ACアダプターを持って抜く。	電源コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
	●電源コードを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。	電源コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。	
	●ACアダプターは熱くなるので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり、包んだりしない。	器具損傷や火災の原因になる。	
	●付属のACアダプター以外のアダプターは使用しない。	器具損傷や火災の原因になる。	



ちゅうい
注意



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害	
	●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	器具損傷やヤケドの原因になる。	
	●水位の低下に注意する。	器具損傷の原因になる。	
	●本体を落下させるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。	

使用方法

【取り付け方】


■水槽に取り付ける場合



1. 固定パーツを水槽にはめ、内側から
固定用ネジで傾かないように止める。

2. 固定パーツに本体を差し込む。


[フレームレス水槽へ取り付ける場合]



取り付けられるガラス厚

コンパクト	2mm~8mm
レギュラー	2mm~12mm
ビッグ	2mm~20mm

[ワク付き水槽へ取り付ける場合]



取り付けられる水槽ワク幅

	A	B
コンパクト	17mm以下	16mm以下
レギュラー	23mm以下	21mm以下
ビッグ	40mm以下	41mm以下




注意 ケガや器具損傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
!	●エアレーションによる水の飛沫がかからない ようにする。	器具損傷や、感電、漏電の原因になる。
🚫	●固定用ネジを締めすぎない。	器具損傷や、水槽のガラス面にキズがつく 原因になる。

使用方法


■ファンを動かす場合




1. ジャックにACアダプターのプラグを差し込む。



2. ACアダプターの差し込みプラグをコンセントに接続する。



3. 電源スイッチをONにする。



本体、ファン部は風を当てたい方向に約45度の角度で左右どちらにも傾けられる。

*45度以上無理に傾けると、器具損傷の原因になる。

■ファンを止める場合

電源スイッチをOFFにする。

冷えすぎを防止したい場合は、GEXのファン専用サーモスタッフ(別売)をご使用ください。

*当社のファン専用サーモスタッフ以外は使用しないでください。故障の原因になります。



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●海水を入れた水槽に使用する場合は、特にこまめに点検し、塩水や汚れをこまめに拭き取る。	塩分が器具やコンセント・差し込みプラグに付着し、漏電・発火の原因になる。
🚫	●濡れた手で操作しない。	器具損傷の原因になる。
🚫	●付属のACアダプター(入力:AC100V 出力:DC 12V 0.5A)以外のアダプターは使用しない。	器具損傷や火災の原因になる。
🚫	●ファンに指や物を入れない。	ケガや器具損傷の原因になる。

使用方法

【お手入れ方法】

差し込みプラグを抜き、下記の手順に基づきお手入れする。

1. 薄めた中性洗剤を含ませた布でふく。
2. かたく絞った布で洗剤をふきとる。
3. 最後に乾いたやわらかい布で水気を完全にふきとる。

トラッキング現象（コンセントと差し込みプラグの間の発火）防止のため、定期的に乾いた布でACアダプターの差し込みプラグまた、本体のジャック・ACアダプターのプラグ周辺をふく。




水槽からの水蒸気により汚れが付着しやすくなるため、定期的に清掃する。

付着した水分や汚れをこまめに拭き取る。特に海水水槽に使用される場合はご注意ください。

*ファンの内部に、ホコリ、水分、塩分などが入ると、異音や風量低下の原因となりますのでご注意ください。

本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。表面が溶けたり変質・変形する恐れがあります。



【保管方法】

水槽から取り外し、下記の手順に基づき保管する。


1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。
2. 購入時の梱包材などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

故障かな？と思ったら


症 状	点検・処置
ファンが作動しない。	<ul style="list-style-type: none">●ACアダプターの差し込みプラグがコンセントに差し込まれていますか？●ACアダプターのプラグがジャックに差し込まれていますか？●電源スイッチがONになっていますか？
水温が下がらない。	<ul style="list-style-type: none">●ファンが作動していますか？●冷却力は、気温、湿度、飼育条件によって変化します。 特に湿度が高いところでは冷却力が低下します。

その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。


アクアクールファンシリーズ



アクアクールファン コンパクト



アクアクールファン レギュラー



アクアクールファン ビッグ

基本仕様

機種名	アクアクールファン コンパクト	アクアクールファン レギュラー	アクアクールファン ビッグ
品名・品目	観賞魚飼育用屋内水槽専用冷却ファン		
適合水槽/水容量	コンパクト水槽 約25ℓ以下	コンパクト水槽～ 幅60cm以下の水槽 約25～60ℓ	幅60～ 幅120cm以下の水槽 約60～205ℓ
定格電圧/周波数	AC100V 50/60Hz		
定格消費電力	1.3W	1.9W	2.9W
製品サイズ(本体部のみ)	幅3.6×奥行き7.5×高さ2.3cm	幅4.8×奥行き9.5×高さ3.5cm	幅6.8×奥行き13.8×高さ4.2cm
使用アダプター	入力：AC100V 出力：DC12V 0.5A		
電源コード	約 1.8m		
原産国	台湾		

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または弊社へご照会ください。誤った使用法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

1ヶ月の電気代　連続使用した場合:(1kWh=25円の場合)

アクアクールファン コンパクト：約23円 / アクアクールファン レギュラー：約34円 / アクアクールファン ビッグ：約52円



外国産の熱帯魚などを
放流すると、日本の生態
系を崩します。
最後まで、愛情を持って
飼育しましょう。

☎ 072-966-0054
「ジェックスサービスセンター」



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番15号